




CATÁLOGO HUURRE 2021

CARTA DE COLORES



Los colores representados en este documento son aproximados.
Para mayor exactitud, solicítenos una carta con muestras de chapa.



BLANCO PURO
RAL 9010



BLANCO PIRINEOS
COLOR 1006




BLANCO GRISÁCEO
RAL 9002




MARFIL CLARO
RAL 1015




CREMA BIDASOA
COLOR 2002




ARENA
COLOR 2000




GOLD
COLOR 2333
(Metalizado)




COBRE CLARO
COLOR 7071
(Metalizado)




TABACO
COLOR 2005



ROJO CORAL
COLOR 7004




ROJO TEJA
COLOR 7001




ROJO PARDO
RAL 8012




FOREST
COLOR 6664




VERDE CLARO
COLOR 3001




VERDE NAVARRA
COLOR 3000



SUMMER BLUE
COLOR 4091
(Metalizado)




AZUL LAGO
COLOR 4000



AZUL GRISÁCEO
RAL 5008




GRIS PERLA
COLOR 5001




SILVER METALIC
COLOR 5023
(Metalizado)




GRIS ALUMINIO
RAL 9007
(Metalizado)




GRIS BEIGE
RAL 7006




GRIS TRAFICO
RAL 7042




GRIS SOMBRA
RAL 7022



GRIS PIZARRA
COLOR 5038



GRIS ANTRACITA
RAL 7016



NEGRO INTENSO
RAL 9005

SELECCIÓN DE REVESTIMIENTOS EN FUNCIÓN DEL AMBIENTE

Tabla de recubrimientos disponibles para garantizar la máxima durabilidad del panel, considerando la clasificación CPI1 y RC1, aptos para ambientes sanos; y CPI5 y RC5, aptos para ambientes muy agresivos.

	AMBIENTE EXTERIOR							AMBIENTE INTERIOR				
	RURAL SIN POLUCIÓN	URBANO/ INDUSTRIAL		MARINO			RESISTENCIA		AMBIENTES SANOS		AMBIENTES AGRESIVOS Y/O MUY HÚMEDOS	RESISTENCIA
		Moderado	Severo	Entre 3 y 20km	< 3km ⁽¹⁾	Mixto	CATEGORIA CORROSIÓN EXTERIOR	UV	Humedad baja	Humedad media		CATEGORIA CORROSIÓN INTERIOR
E5001	☒	☒	☒	☒	☒	☒	NA	NA	☑	☒	☒	!
Poliéster 25 μ	☑	☑	!	!	☒	☒	!	!	☑	☑	Ai3 ⁽²⁾	CPI3
Poliéster plus 25 μ	☑	☑	!	☑	☒	☒	RC3	RUV2	☑	☑	Ai3	CPI3
HDS 35 μ	☑	☑	!	☑	!	!	RC4	RUV4	☑	☑	Ai3	CPI4
PVDF 35 μ	☑	☑	!	☑	!	!	RC4	RUV4	☑	☑	Ai3	CPI4
HDX 55 μ	☑	☑	☑	☑	☑	!	RC5	RUV4	☑	☑	Ai3	CPI4
PET 50 μ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	NA	NA	☑	☑	Ai5	CPI5
INOX ⁽³⁾	☒	☒	☒	☒	☒	☒	NA	NA	☑	☑	Ai5	Excelente ⁽²⁾
INOXPVC+PET ⁽³⁾	☒	☒	☒	☒	☒	☒	NA	NA	☑	☑	Ai6	Excelente ⁽²⁾

☑ Recubrimiento adecuado

☒ Recubrimiento no adecuado


NA No aplica

! Consultar con HUURRE IBÉRICA

(1) Para distancias <300m, consultar

(2) Consultar condiciones

(3) Disponible solo para ancho útil de 1.150mm





HUURRE IBÉRICA, S.A.U.
Carretera comarcal C-65, km 16
17244 Cassà de la Selva | Girona (España)
T. (+34) 972 463 085 | F. (+34) 972 463 208
huurre@huurreiberica.com | www.huurreiberica.com